



www.stroysandvich.ru

+7 499 322 87 55

Автомойка

замкнутого цикла





Наши преимущества:

Гибкие условия и индивидуальный подход к каждому Заказчику



Сжатые Сроки производства



Прямые поставки сырья от производителей



www.stroysandvich.ru

+7 499 322 87 55

Высококвалифицированный персонал



Входной контроль качества материалов и комплектующих



Внутренний контроль качества продукции



Современная техническая база



Парк собственной спецтехники – доставка на объект



Быстрая отгрузка готовой продукции – собственные автопогрузчики



Возможность комплектации фасонными элементами – собственные листогибы



Короткие сроки доставки – производство в Московской области





О компании

www.stroysandvich.ru

+7 499 322 87 55

Имея более 10 лет опыта на рынке быстровозводимых зданий, Мы, как Клиентоориентированная компания, работаем так:

- Строгое соблюдение договорных обязательств
- Качество продукции – Главный Приоритет
- Индивидуальные условия поставок

Собственные производственные цеха: 2500 м²

Собственные открытые площадки: 5 000 м²

Наше Оборудование:

- Автоматическая линия для производства сэндвич-панелей
- Линия по обработке металла
- Листогибочные станки Van Mark





www.stroysandvich.ru

+7 499 322 87 55

О Наших мойке замкнутого цикла

Мойка замкнутого цикла - это модульная сборно-разборная конструкция, рассчитанная на одновременную помывку 2-х автомобилей. Для установки такого вида конструкций не требуется капитальный фундамент, нужна только ровная площадка (асфальт, бетон и пр.), Т.О. место расположения мойки **ЖЕЛАТЕЛЬНО** предварительно подготовить.

Автомойка оборудована всем необходимым для полноценной работы и состоит из 3-х главных компонентов:

- Здание автомойки – каркас и сэндвич панели
- Моечные отделения – инженерные сети (электро-, тепло-, водоснабжение)
- Система водоснабжения замкнутого цикла - без необходимости подключения к внешним источникам

Такая автомойка прекрасно подходит для автономного круглогодичного функционирования без дополнительных вложений.

Установка такой мойки занимает небольшое количество времени, в зависимости ее от конструкции и размеров

Преимущества этого вида строений:

- * минимум первоначальных вложений;
- * отсутствие согласований;
- * скорость возведения;
- * установка в любом месте;
- * замкнутый цикл водообеспечения;
- * монтаж без участия тяжелой техники;
- * готовность к работе по окончании монтажа;
- * низкие затраты на отопление – все внешние конструкции из сэндвич-панелей;
- * экологическая безопасность;
- * легкость в транспортировке и мобильность конструкции.



О Наших мойке замкнутого цикла

Возведение мойки замкнутого цикла включает в себя этапы:

- Изготовление и монтаж металлоконструкции
- Комплектация необходимым моечным оборудованием
- Запуск (открытие) автомойки

www.stroysandvich.ru

+7 499 322 87 55

Такая мойка возводится в кратчайшие сроки без участия тяжелой строительной техники, силами одной монтажной бригады. Готовность к работе – сразу по окончании монтажа, соединяя в себе плюсы капитального и модульного строения.

Спецификация мойки:


1. Цельнометаллический сварной каркас из профильной трубы различного сечения
2. Ограждающие конструкции (стены) из сэндвич-панелей 100 мм, цвет – на выбор Заказчика
3. Ворота въездные секционные 3*3м – 2 шт.
4. Пандус въездной перед моечным постом 3*3 м – 2 шт.
5. Система вентиляции на 2 поста – 1 компл.
6. Отопительный котел - на выбор Заказчика – 1 шт.
7. Приборы освещения во влагозащитном исполнении IP54
8. Электропроводка во влагозащитном исполнении IP54
9. Наружное освещение
10. Штора между моечными постами – 1 шт.
11. Выезд замерщика – бесплатно
12. Расчет стоимости моечного комплекса - бесплатно

По желанию Заказчика возможно внесение любых изменений в размеры мойки, количество постов, комнат для обслуживающего персонала, клиентов и пр.

www.stroysandvich.ru

+7 499 322 87 55

Схема размещения оборудования на автомойке





www.stroysandvich.ru

+7 499 322 87 55

О нашей Продукции:

В своем производстве
мы используем следующие материалы:

- Каркас:
Профильная труба и х/г швеллер различного сечения заводов Северсталь и ММК:
Толщина и размер сечения – по желанию Заказчика
Окрас каркаса – по выбору Заказчика
- Ограждающая конструкция:
Сэндвич-панели собственного производства
Толщина и Наполнитель – по желанию Заказчика
Цвет металла – по выбору Заказчика
- Декоративная отделка фасадов:
Алюминиевые композитные панели компаний Bildex и Altec
Расположение и конфигурация – по выбору Заказчика
Цвет – по выбору Заказчика
- Любые дополнения – По желанию Заказчика

Размеры Автомоек – Любые!

Длина, Ширина, Высота: обсуждается с Заказчиком!



Наша Продукция – Мойка на 2 поста

www.stroysandvich.ru

+7 499 322 87 55

Этапы сборки



Мойка на 2 поста – Смета на здание

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед. изм, руб. с НДС	в т.ч. стоимость, руб. с НДС		ВСЕГО работ и материалов руб. с НДС
						работ	Мат-лов	
1.	Устройство фундамента под здание	монолитная ж/б плита	м2	-	ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ			
2.	Изготовление каркаса здания	металлический из швеллера и проф. трубы различного сечения	т.	2,1	110 000,00	69 300,00	161 700,00	231 000,00
3.	Изготовление стеновых сэндвич-панелей	СППС-С 100*1200*4300	м2	194	1 100,00	64 020,00	149 380,00	213 400,00
		СППС-С 80*1200*4300	м2	72,24	1 000,00	21 672,00	50 568,00	72 240,00
4.	Изготовление кровельных сэндвич-панелей	СМПС-К 100*1000*8300	м2	116,2	1 200,00	41 832,00	97 608,00	139 440,00
5.	Изготовление фасонных элементов	Фасонные элементы различного назначения	м2	70	550,00	11 550,00	26 950,00	38 500,00
6.	Поставка дверей, ворот	Входная Дверь ПВХ Межкомнатные двери - 800*2100 - 2 Ворота секционные 3000*2500 - 2	компл	1	180 000,00	20 000,00	160 000,00	180 000,00
7.	Монтаж каркаса здания	металлический из швеллера и проф. трубы различного сечения	м2	112	1 500,00	50 400,00	117 600,00	168 000,00
8.	Монтаж стеновых сэндвич-панелей	СППС-С 80*1200*4300	м2	72,24	470,00	10 185,84	23 766,96	33 952,80
		СППС-С 100*1200*4300	м2	194	470,00	45 415,00	45 765,00	91 180,00
9.	Монтаж кровельных сэндвич-панелей	СМПС-К 100*1000*8300	м2	116,2	500,00	17 430,00	60 021,00	58 100,00
10.	Установка дверей, ворот	Водная дверь ПВХ - 1 межкомнатные двери Ал - 2 ворота секционные 3000*2500 - 2	шт	1	75 000,00	22 500,00	52 500,00	75 000,00
11.	Монтаж фасонных элементов	Фасонные элементы различного назначения	м.п.	180,00 0	150,00	8 100,00	18 900,00	27 000,00
12.	Накладные расходы и прочие материалы	ЛКМ, Метизы, Монтажные пены и герметики и т.д.	компл	1,000	35 000,00	10 500,00	24 500,00	35 000,00
13.	Поставка и установка Системы вентиляции	Короба, вентиляторы, решетки воздуховода и пр.	компл	1,000	93 000,00	27 900,00	65 100,00	93 000,00
14.	Поставка и установка системы отопления и водоснабжения	Емкости под воду, радиаторы, котел отопления (дизель), расходные матер.	компл	1,000	250 000,00	75 000,00	175 000,00	250 000,00
15.	Электромонтажные работы	Прокладка электропроводки, установка и подключение внутр электроприборов	компл	1,000	110 000,00	33 000,00	77 000,00	110 000,00
ВСЕГО с НДС								1 815 812,80
В т.ч. НДС 18%								276 988,39
ИТОГО ПО СМЕТЕ								1 815 812,80

ДОСТАВКА РАСЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО !

Мойка на 2 поста – Смета на оборудование стандарт

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	Характеристика	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед. изм, руб. с НДС	ВСЕГО руб. с НДС
1	Аппарат Высокого Давления АКВА-1 НАWK, компл: АВД; РВД внутр 8мм, L=10 м; Курок; Трубка струйная 600мм; Форсунка с углом распыла - 25*	380 V, 5,5 кВт, 2 кПа, 15л/мин	шт	2,00	60 000,00	120 000,00
2	Система очистки воды АРОС-1 LITE		шт	2,00	48 000,00	96 000,00
3	Пылесосотсос Soteco Panda	2*1400 Вт, 220 В, 460 м2/ч, 62 л	шт	1,00	22 000,00	22 000,00
4	Пеногенератор 50л	50л, шланг 10м, пистолет 600мм	шт	2,00	19 500,00	39 000,00
5	Компрессор АЕ&Т поршневой	100 АВ, 360А, 100л, 420л/мин, 3,6 кВт	шт	1,00	55 000,00	55 000,00
6	Шланг д/продувки спиральный полиуретан	15м	шт	2,00	2 700,00	5 400,00
7	Пистолет для продувки		шт	2,00	370,00	740,00
8	Держатель п/пистолет наполный	нержавейка	шт	2,00	5 500,00	11 000,00
9	Держатель д/ковриков прищепка		шт	8,00	2 000,00	16 000,00
10	РВД от консоли к АВД	5м	шт	2,00	2 000,00	4 000,00
11	консоль поворотная 2м	нержавейка	шт	2,00	26 000,00	52 000,00
12	Муфта-байонет KW	нержавейка	шт	2,00	2 500,00	5 000,00
13	Нипель удлиненный KW		шт	2,00	1 000,00	2 000,00
ВСЕГО с НДС						428 140,00
В т.ч. НДС 18%						65 309,49
ИТОГО ПО СМЕТЕ						428 140,00



Дополнительные услуги:

Изготовление декоративной отделки фасада	Алюминиевые композитный панели	компл	1	99 000,00	29 700,00	69 300,00	99 000,00
Установка декоративной отделки фасада	Алюминиевые композитный панели	компл	1	50 000,00	15 000,00	35 000,00	50 000,00
Входная группа ПВХ Профиль 2900*2600	Поставка и установка	компл	1	60 000,00			60 000,00
Доставка	Авто	шт					

Мойка на 2 поста – Планы

www.stroysandvich.ru

+7 499 322 87 55





www.stroysandvich.ru

+7 499 322 87 55

Стоимость «под ключ» –
2 243 952,80 руб.



Наша Продукция – Мойка на 2 поста

РАЗМЕРЫ – 7,5 м * 13,5 м * 4,3 м

ВЫСОТА фасада - 4,3 м, тыл - 3,3 м

КАРКАС - металлический, из профильной трубы 80*80 (ГОСТ 30245-2003).

СТЕНЫ - сэндвич панели ПСБ-С 100 мм.

КРОВЛЯ - скатная, кровельная сэндвич-панель ПСБ-С 60 мм. Уклон кровли 5%.

ДЕКОРАТИВНАЯ отделка фасада - алюминиевые композитные панели 3 мм.

ВХОДНАЯ группа - профиль ПВХ ламинированный. Размер 2,9*2,6 м.

ДВЕРЬ 0,9*2,1 м.

ЗАПОЛНЕНИЕ стеклопакетами 24 мм (4-16-4).

ЭЛЕКТРИКА - расположение оборудования и состав системы электроснабжения – по согласованию с Заказчиком.

ПОСТАВКА И УСТАНОВКА МОЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – по согласованной с Заказчиком спецификации.

Рекомендуемое Оборудование:

Вентиляция	принудительная вытяжная вентиляция на 2 поста, приточная вентиляция – естественная
Система водоочистки	очистное сооружение для моек легковых автомобилей (на 2 поста) - УКО-2М автомат (или ТриКита) - 1шт
Система тонкой очистки	профессиональный фильтр тонкой очистки (10 Бар, 55 л/мин, 100 мКм)
Аппарат высокого давления со шлангом и пистолетом	Аппарат Высокого Давления AG-200 (стационарный), мощность 5,5кВт; 380В; рабочее давление: 30-210Bar; расход воды: до 15 литров/мин, шланг 15м - 2 компл
Дозатор	дозатор профессиональй Дозатрон с комплектом шлангов и пистолетов на 2 поста
Пылесос	пылесос для сухой и влажной уборки, профессиональный, двухтурбинный - 2шт
Система подачи сжатого воздуха	система подачи сжатого воздуха с компрессором (220В, поршневой, масляный, 8Бар, ресивер 50л) - 1шт, шлангами, манометром и пистолетами для продувки на 2 поста
Оборудование для мойки	поворотная консоль для шланга, держатель для коврика - 8шт, держатель для пистолетов - 2шт

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИС ПРОДАЖ

8-800 775-94-97

119021, Москва, ул. Люблинская,
д. 42, оф. 203-1

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД

140222, МО, Воскресенский р-н,
п. Сетовка, ул. Полевая, 3
(55.258756, 38.493942)

ТЕЛЕФОН

+7 (495) 134-51-55

+7 (929) 942-33-62

+7 (929) 926-31-55

E-MAIL

sale@stroysandvich.ru

elenaz@stroysandvich.ru

office@stroysandvich.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

8 (903) 647-67-67 (г. Владимир)

WWW.STROYSANDVICH.RU



Будем рады
сотрудничеству!